



AA703 Připojení k senzorům 50 m kabel PUR 4x0,34 mm²

Image not found.

63,67 €

Offline cena

~~67,38 €~~

vc. 5,5% online slevy na online objednávky

Přehled

- Zkrate si sami kabel senzoru na požadovanou délku
- Montáž je snadná pomocí sestavitelných konektorů v M8 nebo M12
- Odolný vůči jiskrákům ze svarování, olejem, tukem a chladicím mazivům
- vhodné pro okolní teploty -40... 90 ° C
- Vhodnost tažného řetězu > 5 milionu cyklu ohýbání


Pri každodenním používání - milionkrát vyzkoušeno. Produkty od autosen

Nabízíme vám 5letou záruku - se zárukou vrácení peněz!

www.autosen.com/AA703

Prímý odkaz na produkt autosen.com

Rozměrový výkres



Připojení a přiřazení pinů

BN

WH

BK

BU



Obecná informace

Oblast použití	Kabel snímače odolný proti oleji a mazivům
Délka kabelu	50 m

Elektrické údaje

Provozní napětí	Max. 300 V AC / DC
Typ napětí	Stejnoseměrné napětí (DC) Střídavé napětí (AC)

Mechanické údaje

Barva pláště kabelu	Černá
Materiál pláště kabelu	PUR kabel

Podmínky prostředí

Okolní teplota min.	-40° C
Teplota okolí Max.	90° C
Teplota okolí se pohybuje	-25 ... 90 ° C

Vhodnost tažného řetězu

Vhodnost tažného řetězu	Ano
Poloměr ohybu pro flexibilní použití	minimálně 10 x průměr kabelu
Torzní napětí	± 180 ° / m
Ohýbací cykly	> 5 milionů
Rychlost jízdy	Max. 3,3 m / s při vodorovné délce pojezdu 5 m a max. Zrychlení 5 m / s ²

Další informace

Elektrické připojení	bez silikonu PUR kabel bez halogenů 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm) Ø 4,9 mm
----------------------	---



Príslušenství: M12 Konektor | 4pólové | zásuvka



AA939

volně svorkovatelná zásuvka M12

Jednotková cena: 6,91 €*



AA947

volně svorkovatelná zásuvka
úhlová M12

Jednotková cena: 6,91 €*



AA960

volně svorkovatelná zásuvka
přímá M12 IP69k

Jednotková cena: 15,00 €*



AA962

Volně svorkovatelná zásuvka
úhlová M12 IP69k

Jednotková cena: 15,00 €*

Objednat online
Telefonická objednávka
Objednávka faxem

www.autosen.com
+42 0731 426 496
+49 (0)201 749 189 22

autosen gmbh • Annastrasse 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • **info@autosen.com**
Vyhrazujeme si právo provádět technické změny bez předchozího upozornění - 02.06.2025

