



AD011 Univerzální modul snímace/aktoru IO-Link

Image not found.

226,73 €

Offline cena
239,93 €

vc. 5,5% online slevy na online objednávky

Přehled


- Různé digitální a analogové vstupní/výstupní funkce
- 8 nezávislých a volně konfigurovatelných portů
- Výstupní proud je až 1,0 A pro všech 8 portů
- Napájení přes port IO-Link - není nutné externí napájení
- Komunikace, parametrizace a diagnostika přes IO-Link

Pri každodenním používání - milionkrát vyzkoušeno. Produkty od autosen
Nabízíme vám 5letou záruku - se zárukou vrácení peněz!


www.autosen.com/AD011

Prímý odkaz na produkt autosen.com

Rozměrový výkres



Připojení a přiřazení pinů



Obecná informace

Oblast použití	Připojení až 8 binárních/analogových senzorů k portu io-key nebo IO-Link master. Porty modulu lze použít také jako digitální výstupy.
Externí napájení	Ne
Možnosti parametrizace	Vstupní signál: odblokovat, podržet, obrátit

Výstupy / vstupy

Celkový počet vstupů a výstupů	16; konfigurovatelné
Počet analogových vstupů	8; konfigurovatelné (4-20 mA / 0-10 V)
Počet digitálních výstupů	16; (max. proudová zatížitelnost 1 A na výstup / 1 A celkem)
Počet digitálních vstupů	16; (8 x 2 PNP typ 2 podle IEC 61131-2)
IO-Link	Ano

Elektrické údaje

Celková proudová zatížitelnost	1000mA
Proudová zatížitelnost na výstup	1000mA
Napájení v přístavech	16 ... 30 V DCV
Provozní napětí	18 ... 30 V DC
Typ napětí	Stejnoseměrné napětí (DC)
Příkon Max.	1100mA
Třída ochrany	III
Ochrana proti zkratu	Ano

Mechanické údaje

Materiál pouzdra	Polyamid (PA) Poniklovaná mosaz
Elektrické připojení	M12 4-pólový

přesnost

Vstup pro měření rozlišení	16 bit
----------------------------	--------

Podmínky prostředí

Okolní teplota min.	-25° C
Teplota okolí Max.	60° C
Max. Přípustná relativní vlhkost	0,9
Max. Výška nad mořem [m]	2000
Třída ochrany	IP65 IP67
Stupeň znečištění	2

Objednat online
Telefonická objednávka
Objednávka faxem

www.autosen.com
+42 0731 426 496
+49 (0)201 749 189 22

autosen gmbh • Annastrasse 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
Vyhraujeme si právo provádět technické změny bez předchozího upozornění - 02.04.2025



Další informace

Zobrazení funkcí	Provoz: LED, zelená Chyba: LED, červená Funkce: LED, žlutá
Kontrola EMC	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3 IEC 61131-9
Zkouška odolnosti proti nárazu	DIN EN 60068-2-27
Zkouška únavové pevnosti	DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-64
Schválení	CE UKCA



Príslušenství: IO-Link



AD002
autosen.io

Jednotková cena: 116,47 €*



AD001
IO-Link Master

Jednotková cena: 274,64 €*



ADS01
IO-Link startovací set

Jednotková cena: 299,00 €*



AD009
IO-Link IoT Master

Jednotková cena: 407,49 €*

Príslušenství: M12/M12 Propojovací kabel | 4-pol. | PUR | IP67



AA209
propojovací kabel M12/M12 4P
PUR 2m IP67

Jednotková cena: 9,29 €*



AA211
propojovací kabel M12/M12 4P
PUR 2m IP67

Jednotková cena: 10,71 €*



AA210
propojovací kabel M12/M12 4P
PUR 5m IP67

Jednotková cena: 12,44 €*



AA212
propojovací kabel M12/M12 4P
PUR 5m IP67

Jednotková cena: 13,22 €*

Príslušenství: M8/M12 Propojovací kabel | 4-pol. | PUR | IP67



AA215
propojovací kabel M8/M12 4P
PUR 2m IP67

Jednotková cena: 9,17 €*



AA216
propojovací kabel M8/M12 4P
PUR 5m IP67

Jednotková cena: 13,09 €*

Príslušenství: M12/M12 připojovací vedení | 4pólové | PUR | IP69K



AA205
Propojovací kabel M12/M12 4P
PUR 10m IP69K

Jednotková cena: 22,15 €*



AA202
Propojovací kabel M12/M12 4P
PUR 5m IP69K

Jednotková cena: 17,28 €*



AA201
Propojovací kabel M12/M12 4P
PUR 2m IP69K

Jednotková cena: 14,11 €*

Príslušenství: M8/M12 připojovací vedení | 4pólové | PUR | IP69K



AA208
Propojovací kabel M8/M12 4P
PUR 2m IP69K

Jednotková cena: 14,47 €*

Príslušenství: M8/M12 Propojovací kabel | 3-pol. | PUR | IP67



AA213
propojovací kabel M8/M12 3P
PUR 2m IP67

Jednotková cena: 9,17 €*



AA214
propojovací kabel M8/M12 3P
PUR 5m IP67

Jednotková cena: 13,09 €*

Príslušenství: M8/M12 připojovací vedení | 3pólové | PUR | IP69K



AA207
Propojovací kabel M8/M12 3P
PUR 2m IP69K

Jednotková cena: 13,92 €*

Príslušenství: Y-rozdělovač



AA046
Y-rozdělovač kabel M12/2xM12

Jednotková cena: 18,67 €*



AA922
Y-rozdělovač M12/2xM12

Jednotková cena: 12,27 €*

Objednat online
Telefonická objednávka
Objednávka faxem

www.autosen.com
+42 0731 426 496
+49 (0)201 749 189 22

autosen gmbh • Annastrasse 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
Vyhrazuujeme si právo provádet technické zmeny bez predchodzího upozornení - 02.04.2025

