

A0904 Fourche optique 120 mm



Commande jusqu'à 14 heures - Expédition le même jour ouvrable

117,02 € prix hors ligne
123,83 €

Incl. 5,5% de réduction en ligne pour les commandes en ligne

Aperçu

- Fourche optique en aluminium anodisé avec connecteur M8 (3 pôles)
- Boîtier métallique résistant à la torsion garantissant un fonctionnement parfait même en cas de variations de température et de contraintes mécaniques
- Fonction clair/foncé réglable par potentiomètre
- Indice de protection IP67


www.autosen.com/A0904

Lien direct vers l'article sur autosen.com


Dans l'utilisation quotidienne - éprouvée des millions de fois. Les produits d'autosen seront dans le respect des exigences de qualité les plus élevées en matière de robustesse, insensibilité et fiabilité.

Nous offrons 5 ans de garantie - avec garantie de remboursement !

Plan coté



Disposition des raccords et broches



Commandez en ligne à
Commander par téléphone
Commande par fax

www.autosen.com
+33 3 69 25 03 25
+33 3 69 25 03 25

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis - 19/06/2025



Informations générales

Type de détecteur	Émetteur & récepteur
Fréquence de commutation	2500Hz
Type de lumière	Lumière rouge
Distance de détection	120 mm
Remarque	* Correspond à la ouverture de la fourche

Sorties / entrées

Sortie de commutation	éclairage / obscurcissement à sélectionner
IO-Link	Non

Caractéristiques électriques

Tension de service	10 ... 36 V DC supply class 2 cULus
Type de tension	Tension continue (DC)
Forme de réalisation électrique	PNP
Intensité maximale admissible max.	200mA
Chute de tension max.	2,5V
Courant absorbé max.	35mA
Classe de protection	III
Protection contre les courts-circuits	Oui
Résistant aux surcharges	Oui
Protection contre l'inversion de polarité	Oui

Caractéristiques mécaniques

Matériau du boîtier	Aluminium anodisé
Raccordement électrique	M8 3 pôles Contacts dorés

Précision

Reproductibilité	< 0,01 mm
Plus petit objet à détecter	Ø 0,4 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante min.	-10°C
Température ambiante max.	60°C
Degré de protection	IP67



Informations complémentaires

MTTF	460années
Indication de fonctionnement	LED jaune
Homologation	CE

Commandez en ligne à www.autosen.com
Commander par téléphone **+33 3 69 25 03 25**
Commande par fax **+33 3 69 25 03 25**

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis - 19/06/2025



Accessoires: M8 Câble de détecteurs | 3 pôles | PUR | IP67



AA056

Câble pour détecteurs M8 3P
PUR 2m IP67

Prix unitaire: 6,15 €*



AA058

Câble pour détecteurs M8 3P
PUR 2m IP67

Prix unitaire: 6,54 €*



AA057

Câble pour détecteurs M8 3P
PUR 5m IP67

Prix unitaire: 8,11 €*



AA059

Câble pour détecteurs M8 3P
PUR 5m IP67

Prix unitaire: 8,62 €*

Accessoires: M8 Câble de détecteurs | 3 pôles | PVC | IP67



AA068

Câble pour détecteurs M8 3P
PVC 2m IP67

Prix unitaire: 4,54 €*



AA070

Câble pour détecteurs M8 3P
PVC 2m IP67

Prix unitaire: 4,82 €*



AA069

Câble pour détecteurs M8 3P
PVC 5m IP67

Prix unitaire: 6,26 €*



AA071

Câble pour détecteurs M8 3P
PVC 5m IP67

Prix unitaire: 6,64 €*

Accessoires: Amplificateur de commutation / évaluation



AN001

Amplificateur de commutation 1
voie

Prix unitaire: 80,86 €*



AR003

Contrôleur de vitesse de rotation

Prix unitaire: 139,23 €*

Accessoires: M8 câble pour détecteurs | 3 broches | PUR | IP69K



AA001

Câble pour détecteurs M8 3P
PUR 2m IP69K

Prix unitaire: 9,36 €*



AA020

Câble pour détecteurs M8 3P
PUR 10m IP69K

Prix unitaire: 15,55 €*



AA019

Câble pour détecteurs M8 3P
PUR 10m IP69K

Prix unitaire: 13,44 €*



AA004

Câble pour détecteurs M8 3P
PUR 5m IP69K

Prix unitaire: 12,84 €*



AA002

Câble pour détecteurs M8 3P
PUR 5m IP69K

Prix unitaire: 10,92 €*



AA003

Câble pour détecteurs M8 3P
PUR 2m IP69K

Prix unitaire: 11,23 €*

Accessoires: M8 câble pour détecteurs | 3 broches | PUR | IP69K



AA001

Câble pour détecteurs M8 3P
PUR 2m IP69K

Prix unitaire: 9,36 €*



AA019

Câble pour détecteurs M8 3P
PUR 10m IP69K

Prix unitaire: 13,44 €*



AA002

Câble pour détecteurs M8 3P
PUR 5m IP69K

Prix unitaire: 10,92 €*

Accessoires: M8/M12 Câble de raccordement | 3-pol. | PUR | IP67



AA213

Câble de raccordement M8/M12
3P PUR 2m IP67

Prix unitaire: 9,17 €*



AA214

Câble de raccordement M8/M12
3P PUR 5m IP67

Prix unitaire: 13,09 €*

Accessoires: M8/M12 câble de raccordement | 3 broches | PUR | IP69K

Commandez en ligne à
Commander par téléphone
Commande par fax

www.autosen.com
+33 3 69 25 03 25
+33 3 69 25 03 25

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications
techniques sans préavis - 19/06/2025



**AA207**

Câble de raccordement M8/M12
3P PUR 2m IP69K

Prix unitaire: 13,92 €*

Accessoires: M12 Connecteur | 4 broches | fiche

**AA946**

Connecteur à câbler coudé M12

Prix unitaire: 7,01 €*

**AA921**

Connecteur à câbler M12

Prix unitaire: 7,01 €*

**AA961**

Connecteur à câbler coudé M12
IP69k

Prix unitaire: 15,00 €*

**AA959**

Connecteur à câbler droit M12
IP69k

Prix unitaire: 15,00 €*

**Commandez en ligne à
Commander par téléphone
Commande par fax**

**www.autosen.com
+33 3 69 25 03 25
+33 3 69 25 03 25**

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications
techniques sans préavis - 19/06/2025

