

A0027 Sensore ottico con corpo PA



Ordina entro le 14 - Spedizione nello stesso giorno lavorativo

28,20 €

prezzo offline
~~29,84 €~~

Incl. 5,5% di sconto online per ordini online

Panoramica


- Fotocellula a barriera (ricevitore; trasmettitore: A0026) in esecuzione rettangolare con connettore M8 (4 pin)
- Distanza di commutazione 10 m
- Semplice regolazione con luce rossa visibile
- Insensibile alla polvere, al vapore acqueo e alla sporcizia delle lenti
- Commutazione luce/buio programmabile

www.autosen.com/A0027


Link diretto all'articolo su autosen.com

Nell'uso quotidiano - collaudato milioni di volte. I prodotti di autosen sono realizzati con i più elevati requisiti di qualità per quanto riguarda la robustezza, immunità ai disturbi e affidabilità. Offriamo 5 anni di garanzia - con garanzia di rimborso!

Disegno dimensionale



Curva della capacità di riserva



Curva della capacità di riserva legenda

x - Distanza [mm]

y - Fattore della capacità di riserva
autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

Ordina online al seguente www.autosen.com

indirizzo

Ordina per telefono

Ordine via fax

+39 051 37 60 60 2



+39 051 37 60 50 1

www.autosen.com • info@autosen.com

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 18/06/2025



Schema di collegamento e piedinatura



Informazioni generali

Tipo di sensore	Emettitore
Tipo di luce	Luce rossa
Distanza di commutazione	10 m
Nota	In combinazione con il ricevitore A0026

Uscite/ingressi

IO-Link	No
---------	----

Dati elettrici

Tensione di esercizio	10 ... 30 V DC supply class 2 cULus
Tipo di tensione	Tensione continua (DC)
Esecuzione elettrica	PNP
Assorbimento di corrente max.	11mA
Classe di protezione	III

Ordina online al seguente indirizzo www.autosen.com
Ordina per telefono [+39 051 37 60 60 2](tel:+390513760602)
Ordine via fax [+39 051 37 60 50 1](tel:+390513760501)

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 18/06/2025



Dati meccanici

Materiale dado	Ottone
Materiale lente filettatura del connettore	Ottone rivestito
Forma costruttiva	A parallelepipedo
Materiale custodia	PPSU
	ABS
Materiale superficie attiva	PMMA
Materiale guarnizione	EPDM
Collegamento elettrico	M8
	A 4 poli
	Contatti dorati

Precisione

Diametro punto luminoso	300 mm (con portata max.)
-------------------------	---------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente min.	-25°C
Temperatura ambiente max.	60°C
Grado di protezione	IP65
	IP67

Ulteriori informazioni

MTTF	2600anni
Visualizzazione della funzione	Funzionamento: LED, verde
Accessori nella fornitura	Senza accessori
Prova EMC	DIN EN 60947-5-2
Omologazione	CE
	cULus

Ordina online al seguente indirizzo www.autosen.com
Ordina per telefono [+39 051 37 60 60 2](tel:+390513760602)
Ordine via fax [+39 051 37 60 50 1](tel:+390513760501)

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 18/06/2025



Accessori: M8 Cavo del sensore | 4 poli | PUR | IP67



AA062

Cavo con connettore M8 4P PUR
2m IP67

Prezzo singolo: 6,92 €*



AA060

Cavo con connettore M8 4P PUR
2m IP67

Prezzo singolo: 8,22 €*



AA061

Cavo con connettore M8 4P PUR
5m IP67

Prezzo singolo: 8,70 €*



AA063

Cavo con connettore M8 4P PUR
5m IP67

Prezzo singolo: 9,23 €*

Accessori: M8 Cavo del sensore | 4 pin | PVC | IP67



AA072

Cavo con connettore M8 4P PVC
2m IP67

Prezzo singolo: 5,17 €*



AA074

Cavo con connettore M8 4P PVC
2m IP67

Prezzo singolo: 5,49 €*



AA073

Cavo con connettore M8 4P PVC
5m IP67

Prezzo singolo: 6,61 €*



AA075

Cavo con connettore M8 4P PVC
5m IP67

Prezzo singolo: 7,03 €*

Accessori: Sensori adatti



AA026

Sensore ottico con corpo PA

Prezzo singolo: 34,39 €*

Accessori: Angolari di fissaggio



AA907

Angolari di fissaggio

Prezzo singolo: 7,60 €*

Accessori: M8/M12 Cavi di collegamento | 4-pol. | PUR | IP67



AA215

Cavo di collegamento M8/M12 4P
PUR 2m IP67

Prezzo singolo: 9,17 €*



AA216

Cavo di collegamento M8/M12 4P
PUR 5m IP67

Prezzo singolo: 13,09 €*

Accessori: M8/M12 cavi di collegamento | 4 poli | PUR | IP69K



AA208

Cavo di collegamento M8/M12 4P
PUR 2m IP69K

Prezzo singolo: 14,47 €*

Accessori: M8 cavo del sensore | 4 poli | PUR | IP69K



AA009

Cavo con connettore M8 4P PUR
2m IP69K

Prezzo singolo: 9,84 €*



AA022

Cavo con connettore M8 4P PUR
10m IP69K

Prezzo singolo: 14,23 €*



AA021

Cavo con connettore M8 4P PUR
10m IP69K

Prezzo singolo: 14,23 €*



AA012

Cavo con connettore M8 4P PUR
5m IP69K

Prezzo singolo: 11,52 €*



AA010

Cavo con connettore M8 4P PUR
5m IP69K

Prezzo singolo: 11,52 €*



AA011

Cavo con connettore M8 4P PUR
2m IP69K

Prezzo singolo: 9,84 €*

Accessori: M8 cavo del sensore | 4 poli | PVC | IP69K

**Ordina online al seguente
indirizzo**
Ordina per telefono
Ordine via fax

www.autosen.com

+39 051 37 60 60 2

+39 051 37 60 50 1

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza
preavviso - 18/06/2025



**AA030**

Cavo con connettore M8 4P PVC
10m IP69K

Prezzo singolo: 15,72 €*

**AA016**

Cavo con connettore M8 4P PVC
5m IP69K

Prezzo singolo: 13,03 €*

**AA015**

Cavo con connettore M8 4P PVC
2m IP69K

Prezzo singolo: 10,99 €*

**AA029**

Cavo con connettore M8 4P PVC
10m IP69K

Prezzo singolo: 15,72 €*

**AA014**

Cavo con connettore M8 4P PVC
5m IP69K

Prezzo singolo: 13,03 €*

**AA013**

Cavo con connettore M8 4P PVC
2m IP69K

Prezzo singolo: 10,99 €*

Accessori: M12 Connettore | 4 poli | spina

**AA946**

Spina ad angolo M12
confezionabile

Prezzo singolo: 7,01 €*

**AA961**

Spina ad angolo M12
confezionabile IP69K

Prezzo singolo: 15,00 €*

**AA921**

Spina diritta M12 confezionabile

Prezzo singolo: 7,01 €*

**AA959**

Spina diritta M12 confezionabile
IP69K

Prezzo singolo: 15,00 €*

**Ordina online al seguente
indirizzo**
Ordina per telefono
Ordine via fax

www.autosen.com

+39 051 37 60 60 2
+39 051 37 60 50 1

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza
preavviso - 18/06/2025

