

AB002 Lampada per macchine utensili



Ordina entro le 14 - Spedizione nello stesso giorno lavorativo

108,70 € prezzo offline 115,03 €

Incl. 5,5% di sconto online per ordini online

Panoramica


- per un'illuminazione precisa delle macchine
- Lunghezza totale 250 mm
- Dimming & switching grazie all'ingresso PWM
- 24V DC
- Pigtail da 30 cm con connettore M12, 3 pin

www.autosen.com/AB002


Link diretto all'articolo su [autosen.com](http://www.autosen.com)

Nell'uso quotidiano - collaudato milioni di volte. I prodotti di autosens sono realizzati con i più elevati requisiti di qualità per quanto riguarda la robustezza, immunità ai disturbi e affidabilità. Offriamo 5 anni di garanzia - con garanzia di rimborso!

Disegno dimensionale



Schema di collegamento e piedinatura



Ordina online al seguente indirizzo www.autosen.com
Ordina per telefono [+39 051 37 60 60 2](tel:+390513760602)
Ordine via fax [+39 051 37 60 50 1](tel:+390513760501)

autosens gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com
 Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 06/06/2025



Schema di collegamento e piedinatura legenda

I : Funzionamento standard con il pin 4 come interruttore: 1 = on / 0 = off

II : Funzionamento con luminosità dimmerabile con segnale PWM sul pin 4

Informazioni generali

Campo d'impiego	Illuminazione per macchine
Temperatura di colore	bianco 5000K
Indice di resa cromatica	85
Angolo di emissione	120°

Uscite/ingressi

Ingresso PWM	24VDC fino 15kHz permette la regolazione e la commutazione
IO-Link	No

Dati elettrici

Consumo di corrente a 24VDC	450 mA
Consumo energetico a 24VDC	10,8 W
Valore di illuminazione a 0,5m	2300 lx
Valore di illuminazione a 1,0m	675 lx
Flusso luminoso	1590 lm
Tensione di esercizio	24 V DC \pm 10%
Tipo di tensione	Tensione continua (DC)
Classe di protezione	III
Protezione da inversione di polarità	Sì

Dati meccanici

Area di illuminazione	222 mm x 32 mm
Lunghezza	250 mm
Materiale custodia	Alluminio anodizzato
Collegamento elettrico	M12 Con cavetto A 3 poli
Lunghezza cavo	0,3 m

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente min.	-25°C
Temperatura ambiente max.	50°C
Choc / vibrazione	30g / 10-55Hz, 1mm
Grado di protezione	IP67

Ordina online al seguente indirizzo www.autosen.com
Ordina per telefono [+39 051 37 60 60 2](tel:+390513760602)
Ordine via fax [+39 051 37 60 50 1](tel:+390513760501)

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 06/06/2025



Ulteriori informazioni

Omologazione

CE

**Ordina online al seguente
indirizzo** www.autosen.com
Ordina per telefono [+39 051 37 60 60 2](tel:+390513760602)
Ordine via fax [+39 051 37 60 50 1](tel:+390513760501)

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza
preavviso - 06/06/2025



Accessori: Magneti di montaggio



AA969
Kit di montaggio

Prezzo singolo: 12,36 €*

Accessori: Dimmer PWM



AA981
Dimmer per luce macchina

Prezzo singolo: 47,18 €*

Accessori: M12/M12 cavi di collegamento | 4 poli | PUR | IP69K



AA205
Cavo di collegamento M12/M12
4P PUR 10m IP69K

Prezzo singolo: 22,15 €*



AA202
Cavo di collegamento M12/M12
4P PUR 5m IP69K

Prezzo singolo: 17,28 €*



AA201
Cavo di collegamento M12/M12
4P PUR 2m IP69K

Prezzo singolo: 14,11 €*

Accessori: M12 Cavo del sensore | 4 poli | PUR | IP67



AA052
Cavo con connettore M12 4P PUR
2m IP67

Prezzo singolo: 6,07 €*



AA054
Cavo con connettore M12 4P PUR
2m IP67

Prezzo singolo: 6,45 €*



AA053
Cavo con connettore M12 4P PUR
5m IP67

Prezzo singolo: 8,15 €*



AA055
Cavo con connettore M12 4P PUR
5m IP67

Prezzo singolo: 8,65 €*

Accessori: M12 cavo del sensore | 4 poli | PVC | IP67



AA042
Cavo con connettore M12 4P PVC
10m IP67

Prezzo singolo: 10,97 €*



AA039
Cavo con connettore M12 4P PVC
10m IP67

Prezzo singolo: 10,58 €*



AA041
Cavo con connettore M12 4P PVC
5m IP67

Prezzo singolo: 8,22 €*



AA038
Cavo con connettore M12 4P PVC
5m IP67

Prezzo singolo: 7,80 €*



AA040
Cavo con connettore M12 4P PVC
2m IP67

Prezzo singolo: 6,00 €*



AA037
Cavo con connettore M12 4P PVC
2m IP67

Prezzo singolo: 5,97 €*



AA064
Cavo con connettore M12 4P PVC
2m IP67

Prezzo singolo: 4,52 €*



AA066
Cavo con connettore M12 4P PVC
2m IP67

Prezzo singolo: 4,83 €*



AA065
Cavo con connettore M12 4P PVC
5m IP67

Prezzo singolo: 6,05 €*



AA067
Cavo con connettore M12 4P PVC
5m IP67

Prezzo singolo: 6,43 €*

Accessori: M12 cavo del sensore | 4 poli | PVC | IP69K



AA025
Cavo con connettore M12 4P PVC
25m IP69K

Prezzo singolo: 23,59 €*



AA024
Cavo con connettore M12 4P PVC
10m IP69K

Prezzo singolo: 15,12 €*



AA023
Cavo con connettore M12 4P PVC
5m IP69K

Prezzo singolo: 12,31 €*



AA031
Cavo con connettore M12 4P PVC
2m IP69K

Prezzo singolo: 12,04 €*

Ordina online al seguente indirizzo
Ordina per telefono
Ordine via fax

www.autosen.com

+39 051 37 60 60 2

+39 051 37 60 50 1

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 06/06/2025



Accessori: M12 cavo del sensore | 4 poli | PUR | IP69K



AA017

Cavo con connettore M12 4P PUR 10m IP69K **Prezzo singolo: 13,44 €***



AA006

Cavo con connettore M12 4P PUR 5m IP69K **Prezzo singolo: 10,92 €***



AA005

Cavo con connettore M12 4P PUR 2m IP69K **Prezzo singolo: 9,36 €***

Accessori: M12 Connettore | 4 poli | presa



AA947

Presa ad angolo M12 confezionabile

Prezzo singolo: 6,91 €*



AA939

Presa diritta M12 confezionabile

Prezzo singolo: 6,91 €*



AA962

Presa ad angolo M12 confezionabile IP69K

Prezzo singolo: 15,00 €*



AA960

Presa diritta M12 confezionabile IP69K

Prezzo singolo: 15,00 €*

Ordina online al seguente indirizzo
Ordina per telefono
Ordine via fax

www.autosen.com

+39 051 37 60 60 2

+39 051 37 60 50 1

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 06/06/2025

