

AC903 Pulsante capacitivo in plastica IP69K



Ordina entro le 14 - Spedizione nello stesso giorno lavorativo

51,60 € prezzo offline
54,60 €

Incl. 5,5% di sconto online per ordini online

Panoramica


- alloggiamento in plastica di 30 mm di diametro
- Resistente agli urti IK08 e classe di protezione IP69k
- Superficie operativa illuminata con simbolo "Power"; configurabile tramite IO-Link
- Buona visibilità grazie ai punti luce laterali
- Visibilità ottimale grazie all'adattamento adattivo della luminosità alla luminosità dell'ambiente

Nell'uso quotidiano - collaudato milioni di volte. I prodotti di autosen sono realizzati con i più elevati requisiti di qualità per quanto riguarda la robustezza, immunità ai disturbi e affidabilità. Offriamo 5 anni di garanzia - con garanzia di rimborso!


www.autosen.com/AC903

Link diretto all'articolo su [autosen.com](http://www.autosen.com)

Disegno dimensionale



Schema di collegamento e piedinatura



Ordina online al seguente indirizzo www.autosen.com
Ordina per telefono **+39 051 37 60 60 2**
Ordine via fax **+39 051 37 60 50 1**

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com
 Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 06/06/2025



Schema di collegamento e piedinatura legenda

A: Automatic (impostazione di fabbrica)

B: Semi-automatic

C: Manual

E1: Ingresso 1

E2: Ingresso 2

Informazioni generali

Campo d'impiego	Avvio/arresto delle macchine, pulsante di conferma, apertura e chiusura dei cancelli e molto altro ancora
Durata	> 100 milioni di cicli di commutazione
Forza di azionamento	No
Funzionamento con il guanto	Sì
Resistente all'acqua	No
A prova di atti vandalici	Sì
Luminosità adattiva	Sì
Distanza di commutazione	Contatto

Uscite/ingressi

Numero di ingressi digitali	2; (Impostazione di fabbrica = 0)*
Ingressi digitali	E1: 0V / 24V, Comportamento del LED in stato inattivo E2: 0V / 24V, Comportamento del LED nello stato attivato
Commento Ingressi digitali	Modalità di funzionamento configurabile tramite IO-Link: - Automatic: Nessun ingresso (impostazione di fabbrica) - Semi-automatic: E1 disponibile - Manual: E1 e E2 disponibili
Uscita di commutazione	Normalmente aperto / normalmente chiuso programmabile*
Nota su uscita di commutazione	Impostazione di fabbrica: normalmente aperto normalmente aperto/normalmente chiuso configurabile via IO-Link
IO-Link	Sì

Dati elettrici

Tensione di esercizio	8,4 ... 32 V DC
Tipo di tensione	Tensione continua (DC)
Esecuzione elettrica	PNP NPN* *Parametrizzazione IO-Link
Capacità di corrente max.	200mA
Caduta di tensione max.	5V
Assorbimento di corrente max.	40mA
Classe di protezione	III
Protezione da cortocircuito	Sì
A prova di sovraccarico	Sì
Protezione da inversione di polarità	Sì

Ordina online al seguente indirizzo www.autosen.com
Ordina per telefono [+39 051 37 60 60 2](tel:+390513760602)
Ordine via fax [+39 051 37 60 50 1](tel:+390513760501)

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 06/06/2025



Dati meccanici

Simbolo	Start
Forma costruttiva	Cilindrico con filettatura
Grandezza filettatura	M22x1
Lunghezza	30 mm
Materiale custodia	TPU
Materiale superficie attiva	PC
Materiale guarnizione	TPE
Collegamento elettrico	M12
	A 3 poli
	A 4 poli
	A 5 poli

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente min.	-30°C
Temperatura ambiente max.	65°C
Grado di protezione	IP69K (faccia frontale)
Resistenza agli urti	IK08

Ulteriori informazioni

Visualizzazione della funzione	LED a due stati Inattivo: LED, verde Attivato: LED, rosso Colori configurabili tramite IO-Link
Accessori nella fornitura	Guarnizione Dado zigrinato
Prova EMC	DIN EN 60947-5-1
MTBF	1606anni
Omologazione	CE CSA

Ordina online al seguente indirizzo www.autosen.com
Ordina per telefono [+39 051 37 60 60 2](tel:+390513760602)
Ordine via fax [+39 051 37 60 50 1](tel:+390513760501)

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 06/06/2025



Accessori: IO-Link



AD002
autosen.io

Prezzo singolo: 116,47 €*



AD001
IO-Link Master

Prezzo singolo: 274,64 €*



ADS01
Start kit IO-Link

Prezzo singolo: 299,00 €*



AD009
IO-Link IoT-Master

Prezzo singolo: 407,49 €*

Accessori: Amplificatore di commutazione / valutazione



AN001
Alimentatore 1 canale

Prezzo singolo: 80,86 €*

Accessori: M12/M12 Cavi di collegamento | 4-pol. | PUR | IP67



AA209
Cavo di collegamento M12/M12
4P PUR 2m IP67

Prezzo singolo: 9,29 €*



AA211
Cavo di collegamento M12/M12
4P PUR 2m IP67

Prezzo singolo: 10,71 €*



AA210
Cavo di collegamento M12/M12
4P PUR 5m IP67

Prezzo singolo: 12,44 €*



AA212
Cavo di collegamento M12/M12
4P PUR 5m IP67

Prezzo singolo: 13,22 €*

Accessori: M12/M12 cavi di collegamento | 4 poli | PUR | IP69K



AA206
Cavo di collegamento M12/M12
4P PUR 10m IP69K

Prezzo singolo: 25,20 €*



AA205
Cavo di collegamento M12/M12
4P PUR 10m IP69K

Prezzo singolo: 22,15 €*



AA204
Cavo di collegamento M12/M12
4P PUR 5m IP69K

Prezzo singolo: 20,65 €*



AA202
Cavo di collegamento M12/M12
4P PUR 5m IP69K

Prezzo singolo: 17,28 €*



AA203
Cavo di collegamento M12/M12
4P PUR 2m IP69K

Prezzo singolo: 17,48 €*



AA201
Cavo di collegamento M12/M12
4P PUR 2m IP69K

Prezzo singolo: 14,11 €*

Accessori: M12 cavo del sensore | 5 poli | PUR | IP69K



AA043
Cavo con connettore M12 5P PUR
2m IP69K

Prezzo singolo: 10,08 €*



AA044
Cavo con connettore M12 5P PUR
5m IP69K

Prezzo singolo: 12,43 €*



AA045
Cavo con connettore M12 5P PUR
10m IP69K

Prezzo singolo: 17,04 €*

Accessori: M12 cavo del sensore | 4 poli | PVC | IP67



AA042
Cavo con connettore M12 4P PVC
10m IP67

Prezzo singolo: 10,97 €*



AA039
Cavo con connettore M12 4P PVC
10m IP67

Prezzo singolo: 10,58 €*



AA041
Cavo con connettore M12 4P PVC
5m IP67

Prezzo singolo: 8,22 €*



AA038
Cavo con connettore M12 4P PVC
5m IP67

Prezzo singolo: 7,80 €*

Ordina online al seguente
indirizzo
Ordina per telefono
Ordine via fax

www.autosen.com

+39 051 37 60 60 2

+39 051 37 60 50 1

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza
preavviso - 06/06/2025





AA040
Cavo con connettore M12 4P PVC
2m IP67 **Prezzo singolo: 6,00 €***



AA064
Cavo con connettore M12 4P PVC
2m IP67 **Prezzo singolo: 4,52 €***



AA065
Cavo con connettore M12 4P PVC
5m IP67 **Prezzo singolo: 6,05 €***



AA037
Cavo con connettore M12 4P PVC
2m IP67 **Prezzo singolo: 5,97 €***



AA066
Cavo con connettore M12 4P PVC
2m IP67 **Prezzo singolo: 4,83 €***



AA067
Cavo con connettore M12 4P PVC
5m IP67 **Prezzo singolo: 6,43 €***

Accessori: M12 Cavo del sensore | 4 poli | PUR | IP67



AA052
Cavo con connettore M12 4P PUR
2m IP67 **Prezzo singolo: 6,07 €***



AA053
Cavo con connettore M12 4P PUR
5m IP67 **Prezzo singolo: 8,15 €***



AA054
Cavo con connettore M12 4P PUR
2m IP67 **Prezzo singolo: 6,45 €***



AA055
Cavo con connettore M12 4P PUR
5m IP67 **Prezzo singolo: 8,65 €***

Accessori: M12 cavo del sensore | 4 poli | PVC | IP69K



AA025
Cavo con connettore M12 4P PVC
25m IP69K **Prezzo singolo: 23,59 €***



AA024
Cavo con connettore M12 4P PVC
10m IP69K **Prezzo singolo: 15,12 €***



AA023
Cavo con connettore M12 4P PVC
5m IP69K **Prezzo singolo: 12,31 €***



AA031
Cavo con connettore M12 4P PVC
2m IP69K **Prezzo singolo: 12,04 €***



AA027
Cavo con connettore M12 4P PVC
10m IP69K **Prezzo singolo: 17,04 €***



AA026
Cavo con connettore M12 4P PVC
5m IP69K **Prezzo singolo: 14,35 €***



AA032
Cavo con connettore M12 4P PVC
2m IP69K **Prezzo singolo: 12,72 €***



AA028
Cavo con connettore M12 4P PVC
25m IP69K **Prezzo singolo: 26,04 €***

Accessori: M12 cavo del sensore | 4 poli | PUR | IP69K



AA018
Cavo con connettore M12 4P PUR
10m IP69K **Prezzo singolo: 15,55 €***



AA008
Cavo con connettore M12 4P PUR
5m IP69K **Prezzo singolo: 12,84 €***



AA007
Cavo con connettore M12 4P PUR
2m IP69K **Prezzo singolo: 11,23 €***



AA017
Cavo con connettore M12 4P PUR
10m IP69K **Prezzo singolo: 13,44 €***



AA006
Cavo con connettore M12 4P PUR
5m IP69K **Prezzo singolo: 10,92 €***



AA005
Cavo con connettore M12 4P PUR
2m IP69K **Prezzo singolo: 9,36 €***

Accessori: M12 Connettore | 4 poli | spina



AA946
Spina ad angolo M12
confezionabile

Prezzo singolo: 7,01 €*



AA921
Spina diritta M12 confezionabile

Prezzo singolo: 7,01 €*

Ordina online al seguente indirizzo
Ordina per telefono
Ordine via fax

www.autosen.com

+39 051 37 60 60 2

+39 051 37 60 50 1

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 06/06/2025





AA961
Spina ad angolo M12
confezionabile IP69k

Prezzo singolo: 15,00 €*



AA959
Spina diritta M12 confezionabile
IP69K

Prezzo singolo: 15,00 €*

Accessori: M12 Connettore | 4 poli | presa



AA947
Presa ad angolo M12
confezionabile

Prezzo singolo: 6,91 €*



AA939
Presa diritta M12 confezionabile

Prezzo singolo: 6,91 €*



AA962
Presa ad angolo M12
confezionabile IP69k

Prezzo singolo: 15,00 €*



AA960
Presa diritta M12 confezionabile
IP69K

Prezzo singolo: 15,00 €*

Accessori: Ripartitore passivo



AA501
Ripartitore passivo 4x M12 5 m
PUR

Prezzo singolo: 40,56 €*



AA503
Ripartitore passivo 4x M12 10 m
PUR

Prezzo singolo: 54,43 €*



AA502
Ripartitore passivo 8x M12 5 m
PUR

Prezzo singolo: 56,65 €*



AA504
Ripartitore passivo 8x M12 10 m
PUR

Prezzo singolo: 74,03 €*

Accessori: Ripartitore a Y



AA046
Cavo di collegamento a Y
M12/2xM12

Prezzo singolo: 18,67 €*



AA922
Ripartitore a Y M12/2xM12

Prezzo singolo: 12,27 €*

**Ordina online al seguente
indirizzo**
Ordina per telefono
Ordine via fax

www.autosen.com

+39 051 37 60 60 2

+39 051 37 60 50 1

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza
preavviso - 06/06/2025

