



Nell'uso quotidiano - collaudato milioni di volte. I prodotti di autosen sono realizzati con i più elevati requisiti di qualità per quanto riguarda la robustezza, immunità ai disturbi e affidabilità. Offriamo 5 anni di garanzia - con garanzia di rimborso!

AB705 Pulsante illuminato rosso con connettore M12 IP65 / IP67

Ordina entro le 14 - Spedizione nello stesso giorno lavorativo

33,01 € prezzo offline
~~34,93 €~~

Incl. 5,5% di sconto online per ordini online

Panoramica

- Anello frontale argentato in look metallico e piacevole illuminazione della superficie di contatto
- Design compatto con profondità di installazione ridotta; altezza: 33,7 mm
- LED integrato e controllabile separatamente
- Lunga durata meccanica ed elettrica > protezione da errori di collegamento/inversione di polarità e installazione rapida grazie al collegamento a spina M12
- Non è necessario un alloggiamento aggiuntivo; elevato grado di protezione IP65 / IP67 dal lato anteriore e posteriore

www.autosen.com/AB705

Link diretto all'articolo su [autosen.com](http://www.autosen.com)


Ordina online al seguente indirizzo www.autosen.com
Ordina per telefono **+39 051 37 60 60 2**
Ordine via fax **+39 051 37 60 50 1**

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen



www.autosen.com • info@autosen.com
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 02/04/2025



Disegno dimensionale



Schema di collegamento e piedinatura



Informazioni generali

Funzione di commutazione	Pressione pulsante
Colore luminoso	Rosso
Descrizione del	Pulsante a corsa breve con trasmettitore di contatto integrato, LED e connettore M12.
Possibilità di etichettatura	Sì
Illuminazione	Sì
Durata	1 milione di cicli di commutazione

Uscite/ingressi

Uscita di commutazione	Normalmente aperto (NO)
IO-Link	No

Dati elettrici

Categoria di utilizzo	DC13 AC15
Tensione di esercizio	10 ... 30 V DC AC
Tipo di tensione	Tensione continua (DC) Tensione alternata (AC)
Assorbimento di corrente max.	DC:2000 AC: 4000mA
Classe di protezione	II
Categoria di sovratensione	II
LED Tensione di esercizio	24 V DC AC (± 10%)
LED assorbimento di corrente max.	14

Ordina online al seguente indirizzo www.autosen.com
Ordina per telefono [+39 051 37 60 60 2](tel:+390513760602)
Ordine via fax [+39 051 37 60 50 1](tel:+390513760501)

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 02/04/2025



Dati meccanici

Apertura per l'installazione	22,3
Profondità di installazione	33,7
Coppia di montaggio	1,5 ... 1,9
Materiale custodia	Plastica (argento)
Collegamento elettrico	M12
	A 4 poli
	Contatti dorati

Precisione

Corsa del pulsante	2,3 mm
Tempo di rimbalzo	<10 ms

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente min.	-25°C
Temperatura ambiente max.	70°C
Grado di protezione	IP65
	IP67
Grado di sporcizia	II

Ulteriori informazioni

Visualizzazione della funzione	LED: Bianco
	Cappuccio: verde
Test dell'unità di controllo	EN 60947-5-1
	EN 61058-1
Omologazione	CE

Ordina online al seguente indirizzo www.autosen.com
Ordina per telefono [+39 051 37 60 60 2](tel:+390513760602)
Ordine via fax [+39 051 37 60 50 1](tel:+390513760501)

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso - 02/04/2025



Accessori: Befestigungswinkel AA992



AA992

Staffa di montaggio ø 22 mm

Prezzo singolo: 6,54 €*

Accessori: M12 Cavo del sensore | 4 poli | PUR | IP67



AA052

Cavo con connettore M12 4P PUR
2m IP67

Prezzo singolo: 6,07 €*



AA054

Cavo con connettore M12 4P PUR
2m IP67

Prezzo singolo: 6,45 €*



AA053

Cavo con connettore M12 4P PUR
5m IP67

Prezzo singolo: 8,15 €*



AA055

Cavo con connettore M12 4P PUR
5m IP67

Prezzo singolo: 8,65 €*

Accessori: M12 cavo del sensore | 4 poli | PVC | IP67



AA042

Cavo con connettore M12 4P PVC
10m IP67

Prezzo singolo: 10,97 €*



AA039

Cavo con connettore M12 4P PVC
10m IP67

Prezzo singolo: 10,58 €*



AA041

Cavo con connettore M12 4P PVC
5m IP67

Prezzo singolo: 8,22 €*



AA038

Cavo con connettore M12 4P PVC
5m IP67

Prezzo singolo: 7,80 €*



AA040

Cavo con connettore M12 4P PVC
2m IP67

Prezzo singolo: 6,00 €*



AA037

Cavo con connettore M12 4P PVC
2m IP67

Prezzo singolo: 5,97 €*



AA064

Cavo con connettore M12 4P PVC
2m IP67

Prezzo singolo: 4,52 €*



AA066

Cavo con connettore M12 4P PVC
2m IP67

Prezzo singolo: 4,83 €*



AA065

Cavo con connettore M12 4P PVC
5m IP67

Prezzo singolo: 6,05 €*



AA067

Cavo con connettore M12 4P PVC
5m IP67

Prezzo singolo: 6,43 €*

Accessori: M12 cavo del sensore | 4 poli | PVC | IP69K



AA025

Cavo con connettore M12 4P PVC
25m IP69K

Prezzo singolo: 23,59 €*



AA024

Cavo con connettore M12 4P PVC
10m IP69K

Prezzo singolo: 15,12 €*



AA023

Cavo con connettore M12 4P PVC
5m IP69K

Prezzo singolo: 12,31 €*



AA031

Cavo con connettore M12 4P PVC
2m IP69K

Prezzo singolo: 12,04 €*

Accessori: M12 cavo del sensore | 4 poli | PUR | IP69K



AA017

Cavo con connettore M12 4P PUR
10m IP69K

Prezzo singolo: 13,44 €*



AA006

Cavo con connettore M12 4P PUR
5m IP69K

Prezzo singolo: 10,92 €*



AA005

Cavo con connettore M12 4P PUR
2m IP69K

Prezzo singolo: 9,36 €*

Ordina online al seguente
indirizzo
Ordina per telefono
Ordine via fax

www.autosen.com

+39 051 37 60 60 2

+39 051 37 60 50 1

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza
preavviso - 02/04/2025

