

AA014 Sensorleiding

M8 4-polig PVC 5 m

IP69K




Image not found.

13,03 €

Offline prijs
13,79 €

Incl. 5,5% online korting bij een online-bestelling

Overzicht


- trilvast vergrendelprincipe met vaste aanslag
- ook geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie, natte en hygiënische ruimten
- Innovatief afdichtingsconcept voor optimale bescherming tegen olie en vocht
- halogeenvrij
- AC/DC

Dagelijks toegepast – deugdelijkheid miljoenen malen bewezen. Autosen-producten worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen op het gebied van robuustheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. We bieden u 5 jaar garantie – met geld-terug-garantie!


www.autosen.com/AA014

Directe link naar het artikel op autosen.com

Maattekening



Aansluitings- & penindeling



Algemene informatie

Toepassing	Sensorleitungen für Nassbereiche und Lebensmittelindustrie
Functieweergave	nein
Aantal aders	4
Uitvoering stekkerverbinding	Gerade M8 Offenes Kabel 4-Polig Kontakte vergoldet
Kabellengte	5 m

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning	< 60 V DC < 50 V AC
Spanningstype	Gleichspannung (DC) Wechselspannung (AC)
Stroomvoerend vermogen max.	3000mA
Beschermingsklasse	III

Mechanische gegevens

Aandraaimoment wartelmoer	0,3 ... 0,5 Nm
Materiaal gripelement	PVC
Materiaal wartelmoer	V4A (1.4401)
Kleur gripelement	Orange
Kleur kabelmantel	Orange
Materiaal afdichting	EPDM
Materiaal kabelmantel	PVC-Kabel

Omgevingsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur min.	-25°C
Omgevingstemperatuur max.	80°C
Beschermingsgraad	IP65 IP67 IP68 IP69k

Geslacht voor kabelrups

Geslacht voor kabelrups	Ja
Buigradius voor flexibel gebruik	mind. 10 x Kabeldurchmesser
Torsiebelasting	± 180 °/m
Buigcycli	5 Mio.
Bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s ²

Bestel online bij
Telefonische bestelling
Bestelling per fax

www.autosen.com
+49 (0) 201/749 189 21
+49 (0) 201/749 189 22

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. - 2-4-2025



Meer informatie

Elektrische aansluiting

PVC-Kabel

halogenfrei

4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Goedkeuring

CE

cURus

Bestel online bij
Telefonische bestelling
Bestelling per fax

www.autosen.com
+49 (0) 201/749 189 21
+49 (0) 201/749 189 22

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen

www.autosen.com • info@autosen.com

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. - 2-4-2025

