

AA040 Sensorleiding

M12 4-polig PVC 2 m IP67



Image not found.

6,00 € Offline prijs 6,35 €

Incl. 5,5% online korting bij een online-bestelling

Overzicht


- trilvast vergrendelprincipe met vaste aanslag
- beste prijs-prestatieverhouding voor standaardtoepassingen (bijv. in de machinehal en industriële omgevingen)
- Innovatief afdichtingsconcept voor optimale bescherming tegen olie en vocht
- siliconenvrij
- AC/DC

Dagelijks toegepast – deugdelijkheid miljoenen malen bewezen. Autosen-producten worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen op het gebied van robuustheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. We bieden u 5 jaar garantie – met geld-terug-garantie!


www.autosen.com/AA040

Directe link naar het artikel op autosen.com

Maattekening



Aansluitings- & penindeling



Algemene informatie

Toepassing	Sensorleitung für Standardapplikation
Functieweergave	nein
Aantal aders	4
Uitvoering stekkerverbinding	Abgewinkelt M12 Offenes Kabel 4-Polig Kontakte vergoldet
Kabellengte	2 m

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning	300 V DC 250 V AC
Spanningstype	Gleichspannung (DC) Wechselspannung (AC)
Stroomvoerend vermogen max.	4000mA
Beschermingsklasse	II

Mechanische gegevens

Aandraaimoment wartelmoer	0,6 ... 1,5 Nm
Materiaal gripelement	PUR (TPU)
Materiaal wartelmoer	Messing
Kleur gripelement	Orange
Kleur kabelmantel	Schwarz
Materiaal afdichting	FKM
Materiaal kabelmantel	PVC-Kabel

Omgevingsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur min.	-25°C
Omgevingstemperatuur max.	70°C
Beschermingsgraad	IP65 IP67

Geschikt voor kabelrups

Geschikt voor kabelrups	Ja
Buigradius voor flexibel gebruik	mind. 10 x Kabeldurchmesser
Torsiebelasting	± 180 °/m
Buigcycli	1 Mio.
Bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s ²

Bestel online bij
Telefonische bestelling
Bestelling per fax

www.autosen.com
+49 (0) 201/749 189 21
+49 (0) 201/749 189 22

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. - 2-4-2025



Meer informatie

Elektrische aansluiting

PVC-Kabel

4 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Ø 4,5 mm

silikonfrei

Goedkeuring

CE

Bestel online bij
Telefonische bestelling
Bestelling per fax

www.autosen.com
+49 (0) 201/749 189 21
+49 (0) 201/749 189 22

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. - 2-4-2025

