



AA702 Sensorleiding 100 m ring PVC 4 x 0,25 mm²

Image not found.

46,71 €

Offline prijs

~~49,43 €~~

Incl. 5,5% online korting bij een online-bestelling

Overzicht

- Knip uw sensorleiding zelf op de gewenste lengte
- Eenvoudig te confectioneren met behulp van aanpasbare stekkerverbindingen in M8 of M12
- 0,25 mm² doorsnede
- geschikt voor omgevingstemperaturen van -25...70 °C
- siliconenvrij


Dagelijks toegepast – deugdelijkheid miljoenen malen bewezen. Autosen-producten worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen op het gebied van robuustheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid.

We bieden u 5 jaar garantie - met geld-terug-garantie!

www.autosen.com/AA702

Directe link naar het artikel op autosen.com

Maattekening



Aansluitings- & penindeling

BN

WH

BK

BU



Algemene informatie

Toepassing	Sensorleiding voor standaardtoepassing
Kabellengte	100 m

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning	max. 300 V AC/DC
Spanningstype	Gelijkspanning (DC)
	Wisselspanning (AC)

Mechanische gegevens

Kleur kabelmantel	Zwart
Materiaal kabelmantel	PVC-kabel

Omgevingsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur min.	-25°C
Omgevingstemperatuur max.	70°C
Omgevingstemperatuur beweegt	5 ... 70 °C

Meer informatie

Elektrische aansluiting	PVC-kabel
	4 x 0,25 mm ² (14 x Ø 0,15 mm)
	Ø 4,5 mm
	siliconenvrij



Toebehoren: M12-stekkerverbinder | 4-polig | Bus



AA947

Confectioneerbare doos haaks
M12

Stukprijs: 6,91 €*



AA939

confectioneerbare doos M12

Stukprijs: 6,91 €*



AA962

Confectioneerbare doos haaks
M12 IP69k

Stukprijs: 15,00 €*



AA960

Confectioneerbare doos recht
M12 IP69k

Stukprijs: 15,00 €*

Bestel online bij
Telefonische bestelling
Bestelling per fax

www.autosen.com
+31 55 201 8801
+31 55 201 8801

autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
www.autosen.com • info@autosen.com
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. - 20-6-2025

